	REAZIONI SEGNALATE		
SOC	(anche più di una per	TOTALE	PERC
Esami diagnostici	singolo caso)  Pressione arteriosa ridotta	1	0.2%
Patologie cardiache	Cianosi	2	0.2%
ratologie cardiacrie	Bradicardia	1	0.4%
	Tachicardia	9	1.9%
	Extrasistoli	1	0.2%
	Palpitazioni	1	0.2%
	Angina pectoris	1	0.2%
	Fibrillazione atriale	2	0.4%
	Extrasistoli ventricolari	1	0.4%
Patologio vascolari	Ematoma	1	0.2%
Patologie vascolari	Flebite	1	0.2%
	Pallore	3	0.6%
	Rossore	3	0.6%
	Ipotensione	9	1.9%
	Ipertensione	4	0.9%
	Trombosi venosa	1	0.9%
	Vasodilatazione	1	0.2%
	Vasodilatazione  Vampata di calore	7	1.5%
	Collasso circolatorio	1	0.2%
	Fluttuazione pressoria	1	0.2%
	rubor con arto in pendenza	1 1	0.2%
Disturbi psichiatrici	Ansia	3	0.6%
Disturbi psicrilatrici	Sopore	1	0.2%
	Insonnia	4	0.9%
	Agitazione	1	0.2%
	Irrequietezza	1 1	0.2%
	Disorientamento	1 1	0.2%
	Reazione di panico	1	0.2%
	Stato confusionale	3	0.6%
	Disturbo dell'alimentazione	1	0.2%
Patologie dell'occhio	Diplopia	1	0.2%
	Astenopia	1	0.2%
	Fotofobia	2	0.4%
	Strabismo	1	0.2%
	Blefarospasmo	1	0.2%
	Congiuntivite	3	0.6%
	Dolore oculare	1	0.2%
	Edema orbitale	1	0.2%
	Edema retinico	1	0.2%
	Crisi oculogira	1	0.2%
	Ischemia retinica	1	0.2%
	Visione offuscata	1	0.2%
	Emorragia retinica	1	0.2%

	Irritazione oculare	1	0.2%
	Edema delle palpebre	7	1.5%
	Iperemia congiuntivale	1	0.2%
	Lacrimazione aumentata	1	0.2%
Patologie epatobiliari	Colecistite acuta	1	0.2%
Infezioni ed infestazioni	Rinite	6	1.3%
	Faringite	3	0.6%
	Influenza	5	1.1%
	Linfangite	1	0.2%
	Dissenteria	1	0.2%
	Follicolite	1	0.2%
	Herpes orale	1	0.2%
	Nasofaringite	5	1.1%
	Herpes simplex	1	0.2%
	Dermatite erpetica	1	0.2%
	Congiuntivite adenovirale	1	0.2%
Patologie gastrointestinali	Nausea	24	5.2%
	Vomito	15	3.2%
	Diarrea	23	4.9%
	Disfagia	2	0.4%
	Dispepsia	2	0.4%
	Feci pallide	1	0.2%
	Ipoestesia orale	1	0.2%
	Lingua tumefatta	1	0.2%
	Parestesia orale	7	1.5%
	Dolore addominale	9	1.9%
	Edema delle labbra	1	0.2%
	Patologia gastrica	1	0.2%
	Fastidio addominale	1	0.2%
	Urgenza di evacuazione	1	0.2%
	Dolorabilità addominale	1	0.2%
	Tumefazione delle labbra	1	0.2%
	Dolore addominale		
	superiore	4	0.9%
Patologie del sistema nervoso	Afasia	1	0.2%
	Cefalea	95	20.4%
	Neurite	1	0.2%
	Sincope	5	1.1%
	Tremore	8	1.7%
	Capogiro	11	2.4%
	Sciatica	1	0.2%
	Emicrania	6	1.3%
	Emiparesi	1	0.2%
	Nevralgia	1	0.2%
	Disestesia	1	0.2%
	Encefalite	1	0.2%

	Formicolio	1	0.2%
	Ipocinesia	1	0.2%
	Parestesia	28	6%
	Radicolite	1	0.2%
	Sonnolenza	4	0.9%
	Convulsione	3	0.6%
	Pre-sincope	4	0.9%
	Emicefalalgia	1	0.2%
	Capogiro posturale	3	0.6%
	Convulsione febbrile	1	0.2%
	Perdita di coscienza	1	0.2%
	Sensazione di bruciore	2	0.4%
	Nevralgia del trigemino	2	0.4%
	Disturbo dell'equilibrio	1	0.2%
	Epilessia da piccolo male	1	0.2%
	Alterazione dell'attenzione	1	0.2%
	Episodio ipotonico-		0.270
	iporeattivo	1	0.2%
	Riduzione del livello di		
	coscienza	4	0.9%
Disturbi del sistema immunitario	Ipersensibilità	1	0.2%
	Reazione anafilattica	1	0.2%
Patologie del sistema emolinfopoietico	Anemia	1	0.2%
	Leucopenia	1	0.2%
	Linfadenopatia	4	0.9%
	Patologia linfatica	1	0.2%
Patologie dell'orecchio e del labirinto	Otalgia	1	0.2%
	Tinnitus	2	0.4%
	Ipoacusia	1	0.2%
	Vertigine	10	2.1%
	Vertigine posizionale	1	0.2%
Disturbi del metabolismo e della nutrizione	Tetania	1	0.2%
	Iperglicemia	1	0.2%
	Disidratazione	1	0.2%
	Appetito ridotto	3	0.6%
	Chetoacidosi diabetica	1	0.2%
Patologie della cute e del tessuto			
sottocutaneo	Eritema	22	4.7%
	Prurigo	1	0.2%
	Prurito	9	1.9%
	Psoriasi	1	0.2%
	Dermatite	1	0.2%
	Disidrosi	1	0.2%
	Orticaria	15	3.2%
	Vescicola	1	0.2%
	Angioedema	2	0.4%

	Iperidrosi	11	2.4%
	Eruzione cutanea	8	1.7%
	Dermatite bollosa	2	0.4%
	Esantema papulare	1	0.2%
	Orticaria papulosa	1	0.2%
	Nodulo sottocutaneo	1	0.2%
	Reazione della cute	2	0.4%
	Esantema vescicolare	<u></u> 1	0.2%
	Tumefazione del viso	1	0.2%
	Prurito generalizzato	2	0.4%
	Eruzione cutanea tossica	2	0.4%
	Eruzione cutanea		01170
	generalizzata	1	0.2%
Condizioni di gravidanza, puerperio e perinatali	Aborto	1	0.2%
Patologie respiratorie, toraciche e			
mediastiniche	Asma	1	0.2%
	Tosse	28	6%
	Dispnea	16	3.4%
	Disfonia	2	0.4%
	Rinorrea	1	0.2%
	Broncospasmo	5	1.1%
	Dispnea laringea	1	0.2%
	Tosse produttiva	2	0.4%
	Dolore orofaringeo	5	1.1%
	Edema della laringe	1	0.2%
	Tensione della gola	5	1.1%
	Edema dell'epiglottide	1	0.2%
	Irritazione della gola	1	0.2%
	Patologia respiratoria	1	0.2%
	Sensazione di soffocamento	1	0.2%
Traumatismo, avvelenamento e complicazioni da procedura	Complicazione di vaccinazione		0.2%
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del	vaccinazione	1	0.2%
tessuto connettivo	Trisma	1	0.2%
	Artrite	11	0.2%
	Mialgia	27	5.8%
	Artralgia	44	9.4%
	Dolore osseo	4	0.9%
	Dolore dorsale	1	0.2%
	Dolore agli arti	11	2.4%
	Spasmi muscolari	3	0.6%
	Debolezza muscolare	2	0.4%
	Tumefazione articolare	1	0.2%
	Dolore muscoloscheletrico	2	0.4%
	Rigidità muscoloscheletrica	1	0.2%
Patologie sistemiche e condizioni relative alla	Edema	1	0.2%

sede di somministrazione			
	Morte	1	0.2%
	Dolore	13	2.8%
	Astenia	38	8.2%
	Brividi	25	5.4%
	Piressia	92	19.7%
	Ipotermia	3	0.6%
	Malessere	17	3.6%
	Ipertermia	8	1.7%
	Indurimento	1	0.2%
	Tumefazione	3	0.6%
	Iperpiressia	21	4.5%
	Irritabilità	1	0.2%
	Affaticamento	7	1.5%
	Sentire caldo	4	0.9%
	Sentire freddo	4	0.9%
	Dolore toracico	4	0.9%
	Reazione locale	2	0.4%
	Dolore ascellare	1	0.2%
	Edema periferico	3	0.6%
	Sentirsi ubriaco	1	0.2%
	Edema localizzato	<u>'</u> 1	0.2%
	Edema della faccia	1	0.2%
	Fastidio al torace	1	0.2%
	Alterazione dell'andatura	2	0.4%
	Edema in sede di iniezione	<u> </u>	0.2%
	Malattia simil-influenzale	<del>'</del>	1.5%
	Dolore in sede di iniezione	30	6.4%
	Eritema in sede di iniezione	2	0.4%
	Capacità funzionale diminuita	1	0.2%
	Reazione in sede di iniezione	3	0.6%
	Anestesia in sede di iniezione	1	0.2%
	Dolore in sede di applicazione	1	0.2%
	Dolore in sede di		
	vaccinazione	17	3.6%
	Orticaria in sede di iniezione	2	0.4%
	Eritema in sede di	3	0.707
_	applicazione  Eritema in sede di	3	0.6%
	vaccinazione	1	0.2%
	Prurito in sede di	1	0.270
	vaccinazione	1	0.2%
	Gonfiore in sede di		7.273
	vaccinazione	10	2.1%
	Indurimento in sede di	3	0.6%

iniezione		
Tumefazione in sede di		
iniezione	2	0.4%
Eritema del sito di		
instillazione	1	0.2%
Dolore in sede di		
somministrazione	1	0.2%
Ipersensibilità in sede di		
iniezione	1	0.2%
TOTALE casi (numero		
pazienti)	466	100%